

柑橘類保存料製剤

シトラスキープ SK-202A

安心の
おいしさキープ



カワラヨモギから生まれた食品添加物です。



ツヤ・鮮度を保ち、カビを防ぎます。

<特長>

- ミカンの腐敗で最も多い緑かび病菌、青かび病菌などの増殖に対して予防効果があり、流通時のかびの腐敗を抑える効果が期待できます。
- 農薬と異なり、収穫後のミカンを選果場などで処理することができます。収穫後に使用し、使用方法、回数に制限はありません。
- 全成分が植物由来の食品添加物や食品で構成されているので、消費者にとっても安心感を与えます。
- ミカン箱などへの表示義務はありません。

<内容成分>

| 成分名 | 配合量 | 分類 | 用途 | 包装容器等への表示 |
|------------|-------|---------|------|-------------|
| カワラヨモギ抽出物 | 38.5% | 既存食品添加物 | 保存料 | 表示の必要はありません |
| 植物タンニン | 0.6% | 既存食品添加物 | 製造用剤 | |
| シヨ糖脂肪酸エステル | 1.1% | 指定添加物 | 乳化剤 | |
| 食用油脂 | 1.0% | 食品 | | |
| 水 | 58.8% | | | |

注)「カワラヨモギ抽出物」にはアルコールが含まれています。

製品規格値ではありません。

<性状>

外 観 : 淡黄色から緑色の乳濁液体

臭 気 : やや特異なアルコール臭

p H : 4.0~6.0

注)本品は非危険物です。

製品規格値ではありません。

<荷姿>

180kg 入り (ドラム缶)

16kg 入り (石油缶)

カタログ、技術資料に記載の写真やデータは、その性能を保証するものではありません。

2012.3.13

阪 本 薬 品 工 業 株 式 会 社

本 社 〒541-0047
東京支店 〒100-0004

大阪市中央区淡路町 1-2-6
東京都千代田区大手町 2-2-1
新大手町ビル 7 階

TEL 06-6231-1985 FAX 06-6222-0631
TEL 03-3510-6201 FAX 03-3510-7703

柑橘類保存料製剤

シトラスキープ SK-253

カワラヨモギから生まれた食品添加物です。

<特長>

- 柑橘類の腐敗で最も多い緑かび病菌、青かび病菌などの増殖に対する予防効果があり、収穫後のかびの発生を抑える効果が期待できます。
- 全成分が植物由来の食品添加物や食品で構成されています。
- ミカン箱などへの表示義務はありません。

<適用果実>

- 不知火、清見、河内晩柑、レモンなど

<内容成分>

| 成分名 | 配合量 | 分類 | 用途 | 包装容器等への表示 |
|------------|-------|---------|-----|-------------|
| カワラヨモギ抽出物 | 37.5% | 既存食品添加物 | 保存料 | 表示の必要はありません |
| シヨ糖脂肪酸エステル | 0.5% | 指定添加物 | 乳化剤 | |
| 食用油脂 | 0.5% | 食品 | | |
| 水 | 61.5% | | | |

注) 「カワラヨモギ抽出物」にはアルコールが含まれています。
製品規格値ではありません。

<性状>

外 観 : 淡黄色から緑色の乳濁液体
臭 気 : やや特異なアルコール臭
p H : 4.0~6.0
注) 製品規格値ではありません。

<荷姿>

16kg入り(石油缶)

カタログ、技術資料に記載の写真やデータは、その性能を保証するものではありません。
シトラスキープは農薬ではありません。必ず収穫後の果実に使用して下さい。

2013.6.27

阪 本 薬 品 工 業 株 式 会 社

本 社 〒541-0047 大阪市中央区淡路町 1-2-6 TEL 06-6231-1985 FAX 06-6222-0631
東京支店 〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 TEL 03-3510-6201 FAX 03-3510-7703
新大手町ビル 7階